

POCHWYTY DO DRZWI SZKLANYCH

KRAUS
OKUCIA DO SZKŁA



KRAUS
OKUCIA DO SZKŁA

2013

ALUMINIUM



MOCOWANIA
PUNKTOWE



DASZKI SZKLANE



POCHWYTY DO
DRZWI SZKLANYCH



OKUCIA DO DRZWI
PRZESUWNYCH




ZABUDOWY
CAŁOSZKŁANE



KABINY
PRYSZNICOWE



BALUSTRADY



BALKONOWY I
TARASOWY SYSTEM



RÓŻNE



www.kraus-gmbh.at

KRAUS GmbH

Industriestraße B 16


A 2345 Brunn am Gebirge

☎ +43 2236 379 680

📠 +43 2236 379 680 DW 90

@ office@kraus-gmbh.at

🌐 www.kraus-gmbh.at



Jak do nas trafić:

Z Wiednia:

- ▶ A23 kierunek Graz
- ▶ A21 kierunek Linz
- ▶ Zjazd Brunn/Geb.
- ▶ trzymać się lewej (kierunek Brunn/Geb.)
- ▶ na światłach prosto (Mc Donald's)
- ▶ na rondzie 3. zjazd
- ▶ po około 150 m skręcić w prawo (po Zgonc)


Z Graz:

- ▶ A2 kierunek Wiedeń
- ▶ Węzeł Vösendorf: A21 kierunek Linz
- ▶ Zjazd Brunn/Geb.
- ▶ trzymać się lewej (kierunek Brunn/Geb.)
- ▶ na światłach prosto (Mc Donald's)
- ▶ na rondzie 3. zjazd
- ▶ po około 150 m skręcić w prawo (po Zgonc)

Z Linz:

- ▶ A1 kierunek Wiedeń
- ▶ Węzeł Steinhäusl: A21
- ▶ Zjazd Brunn/Geb.
- ▶ trzymać się lewej (kierunek Brunn/Geb.)
- ▶ na światłach prosto (Mc Donald's)
- ▶ na rondzie 3. zjazd
- ▶ po około 150 m skręcić w prawo (po Zgonc)

01 ALUMINIUM	Ceowniki	4 – 8
	Kątowniki	9 – 11
	Płaskie profile	12
	Listwy do szkła	13
	Profil do suchego szklenia, VHB-Taśma, Przyssawka do szkła	14 – 15
	Szyny do dachu płaskiego	16 – 19
02 MOCOWANIA PUNKTOWE	Zaciskowe mocowania punktowe, sztywne	20 – 25
	Mocowania punktowe, sztywne	26 – 31
	Mocowania punktowe, ruchome	32
	Łączniki do szkła	33
	Narzędzie montażowe (klucze do nakrętek okrągłych, klucze hakowe, śruba dwugwintowa, itp.)	34
	Mocowania punktowe LED, ruchome	35
	Mocowania dystansowe	36
	Mocowania do półek szklanych	37 – 39
	Profile do półek szklanych (standartowe, LED)	40 – 44
	Mocowania do luster	45 – 46
03 DASZKI SZKLANE	Daszki podwieszane KRAUS	47 – 53
	Daszki wspornikowe KRAUS	54
	Akcesoria do daszków szklanych (LED, rynna)	55
	Daszki podwieszane P&S	56 – 57
	Daszki wspornikowe P&S	58 – 59
04 UCHWYTY DO DRZWI SZKLANYCH	Pochwyty do drzwi szklanych (stal nierdzewna, chromowane, chromowane matowo)	60 – 63
	Blokowane pochwyty do drzwi szklanych + akcesoria	64 – 67
	Wklejki do drzwi przesuwnych, uchwyty okrągłe, uchwyty do szkła, uchwyty do klejenia	68 – 69
05 OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH	Zestaw do drzwi przesuwnych ROL-I	70 – 71
	EKU Porta 40	72 – 79
	EKU Porta 100	80 – 99
	KRAUS drzwi przesuwne zestaw 50 / KRAUS drzwi przesuwne zestaw soft 60	99a – 99d
	EVOLUTION V-5100 / V-5150 / V-5103 / V-5153	100 – 105
	EVOLUTION V-5300 / V-5303 Softclose	106 – 109
	EVOLUTION V-1200 / V-4000 / V-4100 / V-4200	110 – 115
	EVOLUTION V-2200 / V-2250 / V-2300 / V-2350 / V-8000 / V-8100	116 – 119
	Uszczelki do fug	120
	System przesuwny do gablot "Primus"	121 – 131
06 ZABUDOWY CAŁOSZKLANE	Akcesoria do szkła 8mm, 10mm oraz 12mm (stal nierdzewna), samozamykacze podłogowe	132 – 141
	Ościeżnice aluminiowe KRAUS	142 – 145
	Zamki do drzwi szklanych, klamki, zawiasy	146 – 158
07 KABINY PRYSZNICOWE	Okucia do drzwi przesuwnych prysznicowych	159 – 161
	Okucia do kabin prysznicowych	162 – 179
	Uchwyty do kabin prysznicowych	180 – 183
	Wsporniki (okrągłe lub kwadratowe)	184 – 185
	Uszczelki do kabin prysznicowych	186 – 189
08 BALUSTRADY	KRAUS Balustrady LITE	190 – 199
	Pochwyty ze stali nierdzewnej Ø 42,4mm / Ø 48,3mm / 40x60mm	200 – 203
	Rury Ø 33,7mm / Ø 42,4mm / Ø 48,3mm & łączniki, zaślepki, mocowania pochwyty	204 – 211
	Rury 40 x 40mm & łączniki, zaślepki, mocowania pochwyty	212 – 215
	Pochwyty drewniane Ø 42mm (klonowe, bukowe, dębowe) & łączniki, zaślepki	216 – 217
	Słupki ze stali nierdzewnej model 01, 02, 03, 04 & mocowania	218 – 222
	Mocowania punktowe	223 – 225
	Uchwyty do szkła model 00, 02, 05, 01, 06, 04, 08, 07 & zaciski do szkła	226 – 240
	Pręty & uchwyty przelotowe	240 – 242
	Schody okrągłe (szkło, stal nierdzewna)	243
	System linkowy	244 – 247
	Siatka	248 – 251
	Środki czyszczące	252 – 254
09 BALKONOWY I TARASOWY SYSTEM	Neher-Multiraum	255 – 267
10 RÓŻNE	Przyssawka na pompkę POWR-GRIP	268
	Lakiery do szkła	269
	Notatki, znak-firmowy	270 – 271




INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICY NA ZAMÓWIENIE

Uchwyt prosty

Materiał 1.4301 Niro precyzyjnie szlifowany, otwór 12mm, grubość tafla 6-20mm

Nr. Art.	Długość w mm	Ø w mm	Odległość wiercenia w mm
KSG20-350/250	350	20	250
KSG20-500/350	500	20	350
KSG20-600/400	600	20	400
KSG25-500/350	500	25	350
KSG25-700/600	700	25	600
KSG25-800/600	800	25	600
KSG25-1000/800	1.000	25	800
KSG25-1200/900	1.200	25	900
KSG25-2000	2.000	25	*
KSG30-600/400	600	30	400
KSG30-800/600	800	30	600
KSG30-1000/800	1.000	30	800
KSG30-1200/1000	1.200	30	1.000
KSG30-2000	2.000	30	*
KSG35-1000/800	1.000	35	800

**Śruby do przedłużenia**

Nr. Art.	Długość w mm	Grubość tafla w mm
KSGV20-40	80	38 - 52
KSGV20-60	95	53 - 67

**Jednostronny uchwyt prosty**

Materiał 1.4301 Niro precyzyjnie szlifowany, otwór 12mm

Nr. Art.	Długość w mm	Ø w mm	Odległość wiercenia w mm
KSGE20-350/250	350	20	250
KSGE20-500/350	500	20	350
KSGE20-600/400	600	20	400
KSGE25-500/350	500	25	350
KSGE25-700/600	700	25	600
KSGE25-800/600	800	25	600
KSGE25-1000/800	1.000	25	800
KSGE25-1200/900	1.200	25	900
KSGE25-2000	2.000	25	*
KSGE30-600/400	600	30	400
KSGE30-800/600	800	30	600
KSGE30-1000/800	1.000	30	800
KSGE30-1200/1000	1.200	30	1.000
KSGE30-2000	2.000	30	*
KSGE35-1000/800	1.000	35	800



* 3 połączenia, od centralnego otworu 800 mm w górę i w dół.




UCHWYTY STAL NIERDZEWNA

Uchwyt prosty


Materiał 1.4301 Niro precyzyjnie szlifowany, otwór 8mm do szkła 4-8mm, wymiary w mm

Nr. Art.	Długość	Ø	Odległość wiercenia
KSG14-178	178	14	128
KSG14-370	370	14	320
KSG14-530	530	14	480
KSG14-650	650	14	550



Śruba do przedłużenia

Nr. Art.	Długość w mm	Grubość tafl w mm
KSGV14-16	64	14 - 19
KSGV14-40	89	39 - 44




UCHWYTY MOSIĄDZ CHROMOWANY

Uchwyt prosty

Materiał: mosiądz chrom połysk, otwór w szkło 12mm Wymiar w mm


Nr. Art.	Długość	Ø	Odległość wiercenia
KGC19-250	250	19	180
KGC19-328	328	19	203
KGC19-455	455	19	330
KGC19-600	600	19	432



Uchwyt prosty

Materiał: mosiądz chromowany matowy, otwór w szkło 12mm

Nr. Art.	Długość	Ø	Odległość wiercenia
KMC19-250	250	19	180
KMC19-328	328	19	203
KMC19-455	455	19	330
KMC19-600	600	19	432



Zestaw montażowy

do jednostronnego montażu uchwytów KGC19 i KMC19, Materiał mosiądz chromowany, grubość 4mm Zestaw = 2 kapy, z podkładką ochronną i nagwintowany trzpień M6 x 20mm

Nr. Art.	Ø	Powierzchnia
KGC-ONE	19	chrom połysk
KMC-ONE	19	chromowana matowo





UCHWYTY STAL NIERDZEWNA

Uchwyt prosty

Materiał 1.4301 Niro precyzyjnie szlifowany, otwór 14mm, wymiary w mm, z elementami mocującymi

Nr. Art.	Długość	Ø	Odległość wiercenia
KSGC25-300	300	25	200
KSGC32-450	450	32	300
KSGC32-600	600	32	400



Uchwyt owalny

Materiał: stal nierdzewna szlifowana, otwór 14mm, wymiary w mm, z elementami mocującymi

Nr. Art.	Długość	Ø	Odległość wiercenia
KSRA19-219	219	19	200
KSRA25-325	325	25	300
KSRA32-482	482	32	450



Uchwyt prosty

Materiał: stal nierdzewna szlifowana, otwór 14mm, wymiary w mm, z elementami mocującymi

Nr. Art.	Długość	Ø	Odległość wiercenia
KSRB19-219	219	19	200
KSRB25-325	325	25	300
KSRB32-482	482	32	450





UCHWYTY STAL NIERDZEWNA

Uchwyt łukowaty

Materiał: stal nierdzewna szlifowana, otwór 14mm, wymiary w mm, z elementami mocującymi

Nr. Art.	Długość	Ø	Odległość wiercenia
KSRC32-382	382	32	350



Uchwyt kwadratowy

Materiał: stal nierdzewna szlifowana, otwór 14mm, wymiary w mm, z elementami mocującymi

Nr. Art.	Długość	⊞	Odległość wiercenia
KSQA20-350	350	20 x 20	250
KSQA25-500	500	25 x 25	350
KSQA25-750	750	25 x 25	600
KSQA30-1000	1000	30 x 30	800



Uchwyt kwadratowy

Materiał: stal nierdzewna szlifowana, otwór 14mm, wymiary w mm, z elementami mocującymi

Nr. Art.	Długość	⊞	Odległość wiercenia
KSQB25-325	325	25 x 25	300
KSQB25-475	475	25 x 25	450



UCHWYTY Z ZAMKIEM STAL NIERDZEWNA



Długość wykonanie

do 3000mm, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.


KSGSP 3012

Przeciwkaseta dla zamka

Przeciwkaseta - przykręcane, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.

KSGSP 2013




Standardowa wersja

do 1300mm, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.

KSGSP 2011



Wkładka bębnekowa

do uchwytów ze stali nierdzewnej (zamykających)
KSGSP 2011 i KSGSP 3012, z 3 kluczami

Nr. Art.



Wykonanie

PZ 3080

tylko PZ

PZK 3080

PZ z gałką





UCHWYTY Z ZAMKIEM STAL NIERDZEWNA

Dłgie wykonanie

do 3000mm, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.


KSGSP 3022

Przeciwkasetę dla zamka

Przeciwkasetę - przykręcane, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.

KSGSP 2013




Standardowa wersja

do 1200mm, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.

KSGSP 2021



Wkładka bębnowa



do uchwytów ze stali nierdzewnej (zamykających)
KSGSP 2021 i KSGSP 3022, z 3 kluczami

Nr. Art.

Wykonanie

PZ 3010

tylko pół PZ





UCHWYTY Z ZAMKIEM STAL NIERDZEWNA

Długość wykonanie

do 1300mm, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.


KSGSP 3042

Przeciwkaseta dla zamka

Przeciwkaseta - przykręcane, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.

KSGSP 2013




Standardowa wersja

do 1200mm, materiał 1.4301 Niro precyzyjne szlifowany

Nr. Art.

KSGSP 2041



Wkładka bębnekowa

do uchwytów ze stali nierdzewnej (zamykających)
KSGSP 2041 i KSGSP 3042, z 3 kluczami

Nr. Art.




Wykonanie

PZ 30160


tylko PZ

PZK 30160


PZ z gałką




Nr. Art.	do	Opisanie
PZ 3010	KSGSP 2021 u. 3022	Wkładka bębenkowa 30/10
PZ 3080	KSGSP 2011 u. 3012	Wkładka bębenkowa 30/80
PZ 30160	KSGSP 2041 u. 3042	Wkładka bębenkowa 30/160




Nr. Art.	do	Opisanie
PZK 3080	KSGSP 2011 u. 3012	PZ 30/80 z gałką
PZK 30160	KSGSP 2041 u. 3042	PZ 30/160 z gałką



Nr. Art.	Ø
KSGSPBH	35mm



Nr. Art.	do grubości szkła
KKG08	8mm
KKG10	10mm






UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH STAL NIERDZEWNA

Uchwyt okrągły do klejenia $\square$ 50x50mm

Materiał V2A, grubość szkła od 8mm, otwór w szkłe $\varnothing$ 42mm


Nr. Art.	Wymiary
MG1-50Q	50 x 50mm



Uchwyt okrągły do klejenia $\varnothing$ 60mm

Materiał V2A, otwór w szkłe $\varnothing$ 50mm


Nr. Art.	Grubość szkła
MG1-60	8mm



Uchwyt okrągły do wkręcania $\varnothing$ 60mm

Materiał V2A, otwór w szkłe $\varnothing$ 18mm

Nr. Art.	Grubość szkła (x)
MG1-60V6	6 - 8mm
MG1-60V10	10 - 12mm







UCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH STAL NIERDZEWNA

Gałka dwustronna

Materiał V2A, otwór w szkłe $\varnothing$ 12mm, grubość szkła 6-12mm


Nr. Art.	$\varnothing$
KKG30VA	30mm
KKG40VA	40mm
KKG50VA	50mm



Gałka jednostronna

Materiał V2A, otwór w szkłe $\varnothing$ 12mm, grubość szkła 6-12mm


Nr. Art.	$\varnothing$
KKGE30VA	30mm
KKGE40VA	40mm
KKGE50VA	50mm



Uchwyt kwadratowy do klejenia

Materiał V2A, grubość uchwytu 7mm

Nr. Art.	Wymiary b1 x h1 (b2 x h2)
KKG100	57 x 100mm (23 x 76mm)
KKG120	62 x 120mm (28 x 96mm)
KKG150	70 x 150mm (30 x 120mm)





Uwaga



Informacja



RADA od firmy KRAUS



Ten produkt nie jest dostępny na magazynie. Na zamówienie.



Czas realizacji



Jest możliwość cięcia



KRAUS Jakość



Możliwość regulowania pozycji „0”



System kolorów dla powłok (RAL)



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna 1.4401 (X5CrNiMo 17-12-2) odporna do korozji. Nadaje się do basenów, słonej wody.



Akcja



Ten produkt jest dostępny na magazynie



Nowy produkt



Obliczenia statyczne zgodnie z Önorm



Ogólne zatwierdzenie nadzoru budowlanego (wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej [DiBt]).



Ogólny certyfikat nadzoru budowlanego



Indywidualne potwierdzenie



Przepisy techniczne dotyczące stosowania przeciwupadkowego oszklenia (publikacja przez DiBt).



Przepisy techniczne dotyczące zastosowania przeszkleń z liniowych podpór (publikacja przez DiBt).



Europejskie tech. zatwierdzenie „European Technical Approval” (wydana przez Centre Scientifique et Technique du Batiment [CSTB]).



Dzięki kodu dwuwymiarowym (Quick Response-Code) może Państwo uzyskać więcej informacji o produkcie.

Znak firmowy wydawcy

Wydawca: Kraus GmbH, Industriestraße B 16, 2345 Brunn am Gebirge

Web: www.kraus-gmbh.at, Mail: office@kraus-gmbh.at

UID-Nr.: ATU63578177

Rejestracja firmy: FN296867w

Sąd rejestrowy: Landesgericht Wr. Neustadt

Zastosowanie ogólne zasady i warunki sprzedaży i współpracy z firmą KRAUS GmbH. Te można znaleźć na stronie www.kraus-gmbh.at.

Na wyraźne życzenie drukowana wersja może być wysłana.

Partner potwierdza, że zapoznał i zaakceptował ogólne zasady i warunki sprzedaży firmy KRAUS GmbH.

Warunki dostawy: Towary muszą być natychmiast poddane kontroli wzrokowej w momencie dostawy. Nieprawidłowości należy zaznaczyć na towarowych dokumentach spedycyjnych. Inne wady lub skargi muszą być od razu dokumentowane i w formie pisemnej wysłane do nas. Firma KRAUS GmbH prosi o spełnieniu tych praktyk, w przeciwnym razie odszkodowania przez nas nie może być zapewnione.

Wycena: Ceny netto obowiązują do odwołania w euro, bez opakowania, bez podatku VAT i bez kosztów transportu z magazynu Brunn / Gebirge. Dostosowanie do indeksu surowców zastrzeżone. Koszty transportu są obliczane dziennie według wagi, rozmiarów i odległości. Jednostki są w Euro netto / zestaw, sztanga, sztuki, pary, VE lub za metr lub inne wyceny. Wszystkie poprzednie cenniki tracą ważność.

Prawa autorskie: KRAUS katalog 2013, wszystkie pisma procesowe i obrazy są chronione prawami autorskimi. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez prawo jest wykorzystywanie, reprodukcja w dowolny sposób bez pisemnej zgody KRAUS GmbH karalne.

Wyłączenie odpowiedzialności: Za błędy edytorskie lub w szkicach lub przekazanych manuskryptach, które prowadzą do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia elementów budowlanych, nie ponosimy odpowiedzialności.

Publikacje: Wszystkie publikacje w tym katalogu są wykonywane bez uznawania istniejących patentów. Nazwy marek są używane bez gwarancji swobodnego użytku.

Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek.

Copyright © Kraus GmbH, 2013

Od: Października 2013

Redakcja i graficzna produkcja: KRAUS GmbH

Projekt graficzny: GDG Werbegrafik

Druk: VSG Direktwerbung GmbH



KRAUS GmbH

A-2345 Brunn am Gebirge • Industriestraße B 16
☎ +43 2236 379 680 • 📠 +43 2236 379 680 DW 90
@ office@kraus-gmbh.at • 🌐 www.kraus-gmbh.at